

BAL 10M x 3,5M





ANORDNUNG ABGESTIMMT AUF DEN VERFÜG-BAREN PLATZ

Alle Pläne sind auch mit spiegelter Anordnung erhältlich



AUSWAHL DER TEILE

Unsere Kunden konnen die Wand-, Boden-, und Fassadenelemente des Mobilheims frei auswählen.



OPTIONALE AUSSTATTUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an un sere Verkaufskollegen.



INDIVIDUELLE PROJEKTE

Wir können Ihre Ideen individuell realisieren.



01 WOHNZIMMER

Couch mit Schlaffunktion Couchtisch Platz für Tisch/Stühle Platz für TV/ Antennendose Platz für die Klimaanlage Elektroheizung

02 KÜCHE

Küchenschränke, Küchenpult, Einbaukühlschrank Elektroherd mit 2 Kochplatten, Spülbecken, Platz für den Backofen, Platz für die Spülmaschine, Ausziehbare Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb

03 BAD

Duschkabine
Waschbecken mit Schrank
Runder Spiegel
Platz für die Waschmaschine
WC
Elektroheizung
Warmwasserspeicher 55 l

04 SCHLAFZIMMER 1

Doppelbett Garderobenschrank Nachttisch Wandschrank/Regal Elektroheizung

05 SCHLAFZIMMER 2

Einzelbett Garderobenschrank Tisch Elektroheizung

06 FLUR

Sicherungskasten Kleiderhaken/Aufhänger

MERKMALE	BASIC	KOMFORT
AUßENMAßE	10 m X 3,5 m (35 m²)	
NUTZFLÄCHE	28,5 m² (Wohnküche: 11,8 m², Vorzimmer: 1,6 m², Schlafzimmer 1: 6,4 m², Schlafzimmer 2: 6,3 m², Bad: 3,1 m²)	
GEWICHT	8 Tonnen	
LICHTE HÖHE	ÉMI-Version durchschnittlich 2,25 m	
ANZAHL SCHLAFPLÄTZE	5/6	
MOBILHEIM-KONSTRUKTION	Stahlrahmen (Boden, Wände, Dach), Querholzbretter und OSB-Platten. Zwei Achsen – 4 Räder. Zugstange, mit der das Haus von beiden Seiten gezogen und geschoben werden kann. Mit 6 Stützpunkten.	
BODEN	Stahlelemente, verzinktes Blech, 13 cm dicke offenzellige PUR-Schaumdämmung, Holzkonstruktion, OSB-Platte, Linoleum- (PVC) oder Laminatboden (MDF).	
DACH	Stahlelemente plus Holzkonstruktion, 13 cm dicke offenzellige PUR-Schaumdämmung, Membran mit hoher Dampfdurchlassparameter, Ziegelblech matt.	
WANDVERKLEIDUNG AUßEN	Siding, "standard" Basisverkleidung (*für Wohnhäuser nicht wählbar). Ferner Stahlelemente, Holz- konstruktion, OSB-Platten, 13 cm dicke offenzellige PUR-Schaumdämmung, winddichte Membrane und dampfdurchlässige Folie, Schutz gegen Nagetiere.	
WANDVERKLEIDUNG INNEN	Holzkonstruktion, OSB-Platte, PVC- oder MDF-Platte.	
TÜRE	Einflügelige 90/200 Eingangstür aus Stahl, wärmegedämmt, 48 mm dick Innentüre 70/200 weiß, MDF oder Holz.	
FENSTER	5-Kammer-System, 70 mm tiefe Konstruktion, zweischichtiger Stahlrahmen, Lüftungsöffnungen aus weißen PVC-Profilen.	
DACHRINNE	Blechdachrinnen und Fallröhre.	
STROM	Sicherungskasten konzipiert für 1 oder 3 Phasen. Elektrokabel in Kabelkanälen geführt. Kabeldurchmesser für die Steckdosen 3 x 2,5 mm², für die Beleuchtung 3x1,5 mm². Steckdosen für Innen, Antennen-Anschluss (1 Stk.) und Schalter. Doppelsteckdose außen an der Eingangsseite des Hauses und Einzelsteckdose unten am Haus.	
WASSER UND ABWASSER	ALU-PEX und PVC-Röhre in der Küche und im Bad, geführt in den Wänden. Mit Ausführung unter dem Haus Anschluss ans Netz möglich.	
LÜFTUNG	Dachlüftung, Badlüftung, Bad- und Küchenabsaugung sowie Lüftungsöffnungen an den Fenstern.	
BELEUCHTUNG INNEN	Deckenbeleuchtung – LED-Spotleuchten in jedem Zimmer.	
BELEUCHTUNG AUßEN	Verkabelung für die äußeren Leuchtstellen (x2).	
HEIZUNG	Elektrische Ölheizkörper mit Thermostat und Handtuchtrockner im Bad.	
FLUR	Sicherungskasten, Kleiderhaken.	
BAD	Strom- und Wassernetz bzw. Waschmaschinen- anschluss vorbereitet.	Viereckige Duschkabine (80x80 cm), Wandschrank mit Spiegel, Waschbecken mit Unterschrank, WC, Warmwasserspeicher 55 l.
KÜCHE	Strom- und Wassernetz ausgebaut, sofort möblierbar.	Küchenmöbel, Küchenpult, Einbaukühlschrank unter dem Pult, 2-Zonen Kochplatte, Spülbecken, ausziehbare Dunstabzugshaube mit Abluftbe- trieb, Platz für den Backofen und die Spül- maschine.
WOHNZIMMER	Sofort möblierbar.	Couch (ausziehbar), Couchtisch.
SCHLAFZIMMER 1	Sofort möblierbar.	Doppelbett 160/200 cm mit Bettkasten und Federkernmatratze, Nachttisch, Wandschrank, Garderobe.
SCHLAFZIMMER 2	Sofort möblierbar.	Einzelbett 80/200 cm mit Bettkasten und Feder- kernmatratze, Tisch, Garderobenschrank.

